



Z Zielscheiben

Die nachfolgenden Regelungen gliedern sich in:

Z 1	BDS-100m-Scheibe	1
Z 2	BDS-50m-ZF-Scheibe	2
Z 3	ISSF-50m-Scheibe	3
Z 4	BDS-100m-ZF-Scheibe	4
Z 5	ISSF-100m-Scheibe	5
Z 6	BDS-Symbolscheibe	6
Z 7	ISSF-300m-Scheibe	7
Z 8	BDS-300m-ZF-Scheibe	8
Z 9	BDS-Kurzwaffenscheibe	9
Z 10	BDS-Speed-Scheibe	10
Z 11	BDS-Westernscheibe	11
Z 12	Fallscheiben	12
Z 13	ISSF-Luftgewehr-Scheibe10m	13
Z 14	ISSF-Luftpistolen-Scheibe10m	14
Z 15	Speed-Scheibe klein	15
Z 16	ISSF-300m-Scheibe klein	16
Z 17	50m-Ordonnanzscheibe	17
Z 18	BDS-PG-Scheibe	18
Z 19	BDS-300m-PG-Scheibe	19
Z 20	BDS-25m-Intervallscheibe	20
Z 21	BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse	21
	Anhang 1: Welche Scheibe gehört zu welcher Disziplin/Wertungsklasse? ...	22
	Anhang 2: Hinweise	25



Z 1 BDS-100m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10

17 mm

Durchmesser der 10

34 mm

Breite der Ringe 1-9

17 mm


Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)

204 mm

Scheibenformat

395 x 395 mm

Z 2 BDS-50m-ZF-Scheibe



5 runde Scheibensymbole

Durchmesser der Innen-10	9 mm
Durchmesser der 10	19 mm
Breite der Ringe 1-9	6 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	79 mm
Scheibenformat	550 x 520 mm

Jedes Scheibensymbol dieser Scheibe wird mit maximal zwei Schuss beschossen (insgesamt 10 Schuss auf die fünf Scheibensymbole).

Z 3 ISSF-50m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10

5,0 mm

Durchmesser der 10

10,4 mm

Breite der Ringe 1-9

8,0 mm

Durchmesser des Spiegels (Ringe 4-10)


112,4 mm

Scheibenformat

340 x 340 mm



Z 4 BDS-100m-ZF-Scheibe



Durchmesser der Innen-10

13,5 mm

Durchmesser der 10

27,0 mm

Breite der Ringe 1-9

8,5 mm

Ringe 9-10

weiß

Ringe 5-8

schwarz

Ringe 1-4

weiß

Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)


112,0 mm

Scheibenformat

210 x 297 mm




Z 5 ISSF-100m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	25 mm
Durchmesser der 10	50 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)	200 mm
Scheibenformat	550 x 550 mm

Z 6 BDS-Symbolscheibe




Kleiner Kreis Durchmesser
Großer Kreis Durchmesser
Dreieck
Oval
Scheibenformat

79 mm
150 mm
Höhe 147 mm, Breite 150 mm
Höhe 163 mm, Breite 105 mm
550 x 550 mm




Z 7 ISSF-300m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	50 mm
Durchmesser der 10	100 mm
Breite der Ringe 1-9	50 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	600 mm
Scheibenformat	1040 x 1020 mm



Z 8 BDS-300m-ZF-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	35 mm
Durchmesser der 10	86 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	336 mm
Scheibenformat	570 x 570 mm



Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe



Durchmesser der Innen-10

25 mm

Durchmesser der 10

50 mm

Breite der Ringe 1-9

25 mm

Ringe 9-10

weiß

Ringe 7-8

schwarz

Ringe 1-6

weiß

Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)


200 mm

Scheibenformat

550 x 550 mm



Z 10 BDS-Speed-Scheibe




Durchmesser weiße Innenscheibe
Durchmesser schwarze Außenscheibe
Scheibenformat

100 mm
200 mm
340 x 340 mm





Z 11 BDS-Westernscheibe



Durchmesser weiße Innenscheibe
Scheibenformat

200 mm
340 x 340 mm

Z 12 Fallscheiben



Entfernung
Durchmesser der Fallscheiben

15 m und 25 m
150 mm und 200 mm



Z 13 ISSF-Luftgewehr-Scheibe 10m



Entfernung
Durchmesser der 10
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

10 m
0,5 mm
30,5 mm
100 x 100 mm



Z 14 ISSF-Luftpistolen-Scheibe 10m



Entfernung

10 m

Durchmesser der 10

11,5 mm

Durchmesser des Spiegels


59,5 mm

Scheibenformat

170 x 170 mm



Z 15 Speed-Scheibe klein




Entfernung
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

10 m
40/80 mm
140 x 140 mm



Z 16 ISSF-300m-Scheibe klein




Entfernung
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

100 m
194,92 mm
550 x 530 mm



Z 17 50m-Ordonnanzscheibe




Entfernung
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

50 m
100 mm
340 x 340 mm



Z 18 BDS-PG-Scheibe



Durchmesser der Innen-10

0,792 mm

Durchmesser der 10

6,35 mm

Breite der Ringe 5-9

3,175 mm

Ringe 7-10

weiß

Ringe 5-6

schwarz

Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)


38,10 mm

Scheibenformat

450 x 365 mm

Jedes Scheibensymbol auf dieser Scheibe wird mit maximal einem Schuss beschossen (ausgenommen Probe).


Z 19 BDS-300m-PG-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	17 mm
Durchmesser der 10	34 mm
Breite der Ringe 6-9	17 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 6-8	schwarz
Durchmesser des Spiegels (Ringe 6-10)	170 mm
Scheibenformat	550 x 520 mm

Jedes Scheibensymbol auf dieser Scheibe wird mit maximal zwei Schuss beschossen (insgesamt 10 Schuss auf die fünf Scheibensymbole).

Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe



Durchmesser der Innen-10

50 mm

Durchmesser der 10

100 mm

Breite der Ringe 5-9

40 mm

Ring 10

weiß

Ring 9

schwarz

Ringe 5-8

weiß


Durchmesser des Spiegels (Ringe 9-10)

200 mm

Scheibenformat

550 x 520 mm

Erläuterung
zur Auswertung:





Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse



Durchmesser der Innen-10

25 mm

Durchmesser der 10

50 mm

Breite der Ringe 6-9

25 mm

Ringe 9-10

weiß

Ringe 7-8

schwarz

Ring 6

weiß

Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)

200 mm

Scheibenformat

550 x 520 mm

Anhang 1: Welche Scheibe gehört zu welcher Disziplin/Wertungsklasse?

Znr.	Kennz.	Disziplin / Wertungsklasse	Scheibe	Nr.
1	10xx 11xx	25 m Schießen, Teil Präzision 25 m Schießen, Teil Intervall/Zeitserie	BDS-Kurzwaffenscheibe BDS-25m-Intervallscheibe	Z 9 Z 20
2	20xx	25 m Präzisionsschießen Büchse	BDS-25m-Präzisionsscheibe/ Büchse oder Spiegel für die BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 21 Z 9
3	12xx	Mehrdistanzschießen	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
4	48xx	Mehrdistanzschießen Büchse	BDS-25m-Präzisionsscheibe/ Büchse oder Spiegel für die BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
5	45xx	Mehrdistanzschießen Flinte	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
6	/	Trainingsscheibe für Fallscheibe	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
7	14xx 43xx 46xx	25 m Speed-Schießen	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
8	2101	50 m Präz. SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
9	2102	50 m Präz. SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
10	2103	50 m Präz. LA KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
11	2104	50 m Präz. LA KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
12	2105	50 m Präz. DSG oK KK	BDS-100m-Scheibe	Z 1
13	2106	50 m Präz. DSG gK und Diopter KK	ISSF-50m-Scheibe	Z 3
14	2107	50 m Präz. MSG KK	ISSF-50m-Scheibe	Z 3
15	2108	50 m Präz. PSG KK	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
16	2109	50 m Präz. Freie Klasse FSG	BDS-100m-Scheibe	Z 1
17	2110	50 m Präz. SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
18	2111	50 m Präz. LA KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
19	2112	50 m Präz. SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
20	2113	50 m Präz. ZG 50 KK	BDS-PG-Scheibe	Z 18
21	2114	50 m Präz. LA KK opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
22	2115	50 m Präz. ZG 50 KW	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
23	2116	50 m Präz. PG KK LV	BDS-PG-Scheibe	Z 18
24	2117	50 m Präz. PG KK HV	BDS-PG-Scheibe	Z 18
25	2301	50 m Zeit. SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
26	2302	50 m Zeit. SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
27	2310	50 m Zeit. SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
28	2312	50 m Zeit. SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
29	2401	50m Fertigkeit SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
30	2402	50m Fertigkeit SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
31	2410	50m Fertigkeit SG SL KW opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
32	2412	50m Fertigkeit SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
33	2602	50 m Symbolscheibe SG SL KK opt.V.	BDS-Symbolscheibe	Z 6



34	2610	50 m Symbolscheibe SG SL KW opt.V.	BDS-Symbolscheibe	Z 6
35	3101	100 m Präz. MSG	BDS-100m-Scheibe	Z 1
36	3102	100 m Präz. PSG	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
37	3103	100 m Präz. Jagdgewehr b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
38	3104	100 m Präz. Jagdgewehr ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
39	3105	100 m Präz. Unterhebelrepetierer	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
40	3106	100 m Präz. DSG oK	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
41	3107	100 m Präz. DSG gK und Diopter	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
42	3109	100 m Präz. DSG Selbstlader oK	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
43	3110	100 m Präz. DSG Selbstlader gK+Dio	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
44	3108	100 m Präz. Präzisionsgewehr b. 7 mm	BDS-PG-Scheibe	Z 18
45	3119	100 m Präz. Präzisionsgewehr ü. 7 mm	BDS-PG-Scheibe	Z 18
46	3111	100 m Präz. DSG ZF	BDS-100m-Scheibe	Z 1
47	3114	100 m Präz. SG SL opt. Vis. b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
48	3115	100 m Präz. SG SL opt. Vis. ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
49	3112	100 m Präz. SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
50	3113	100 m Präz. SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
51	3118	100 m Präz. ZF-Gewehr 100 b. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
52	3117	100 m Präz. ZF-Gewehr 100 ü. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
53	3123	100 m Präz. ZF-Gewehr Selbstlader	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
54	3124	100 m Präz. ZF-Gewehr Kleinkaliber	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
55	3311	100 m Zeit. DSG Selbstlader off./geschl.Vis.	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
56	3312	100 m Zeit. SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
57	3313	100 m Zeit. SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
58	3314	100 m Zeit. SG SL opt. Vis. b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
59	3315	100 m Zeit. SG SL opt. Vis. ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
60	3412	100 m Fertigkeit SG SL b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
61	3413	100 m Fertigkeit SG SL ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
62	3416	100 m Fertigkeit ZF-Gewehr SL b. 6,4 mm	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
63	3420	100 m Fertigkeit ZF-Gewehr SL ü. 6,4 mm	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
64	/	Training von 100m-Disziplinen auf 50 m:		
65	/	statt ISSF-100m-Scheibe, auf 50 m:	50m-Ordonnanzscheibe	Z 17
66	/	statt BDS-100m-ZF-Scheibe, auf 50 m:	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
67	/	statt BDS-100m-Scheibe, auf 50 m:	ISSF-50m-Scheibe	Z 3
68	4101	300 m Präz. MSG	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
69	4102	300 m Präz. DSG oK	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
70	4103	300 m Präz. DSG gK und Diopter	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
71	4105	300 m Präz. Hochleistungsgewehr	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
72	4106	300 m Präz. ZF-Gewehr SL	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
73	4110	300 m Präz. ZF Gewehr 300 b. 7 mm	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
74	4107	300 m Präz. ZF Gewehr 300 ü. 7 mm	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
75	4108	300 m Präz. Präzisionsgewehr b. 7 mm	BDS-300m-PG-Scheibe	Z 19
76	4109	300 m Präz. Präzisionsgewehr ü. 7 mm	BDS-300m-PG-Scheibe	Z 19
77	/	Training von 300 m Disziplinen auf 100 m:		
78	/	statt ISSF-300m-Scheibe, auf 100 m:	ISSF-300m-Scheibe klein	Z 16
79	/	statt BDS-300m-ZF-Scheibe, auf 100 m:	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
80	9xxx	Westernschießen	BDS-Western-Scheibe	Z 11
81	75xx	10 m Präz. Luftgewehr	ISSF Luftgewehr-Scheibe 10 m	Z 13



82	73xx	10 m Präz. Luftpistole	ISSF Luftpistolen-Scheibe 10 m	Z 14
83	74xx	10 m Speed Luftpistole	BDS-Speed-Scheibe klein	Z 15



Anhang 2: Hinweise

1. Den Papierscheiben stehen elektronische Scheibensysteme gleich, die sich an die Vorgaben der Sportordnung halten.